



Das Original

# Anaerobe Dichtstoffe

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

Datum izdaje: 16.03.2020

Datum obdelave: 09.09.2026

Verzija/nadomeščena verzija: 7.1/7.0

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Ime izdelka : Anaerobe Dichtstoffe  
EL-Add 48, EL-Fil 77, EL-Liq 73, EL-Liq 74, EL-Loc 43, EL-Loc 70  
Koda izdelka : EL-Add 48: 954.030 (50 ml)  
EL-Fil 77: 954.020 (50 ml)  
EL-Liq 73: 777.792 (50 ml)  
EL-Liq 74: 461.682 (50 ml)  
EL-Loc 43: 700.501 (10 ml), 954.000 (50 ml)  
EL-Loc 70: 700.521 (10 ml), 954.010 (50 ml)  
UFI : C200-U0CW-6002-QCNF

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### 1.2.1 Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno širši javnosti  
Uporaba snovi/zmesi : Lepilo, tesnilo

##### 1.2.2 Uporabe, ki jih odsvetujemo

Dodatne informacije niso na voljo

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

##### Proizvajalec

ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Nemčija  
T +49 (0)7123 724 799  
[det.iam.sdb@elringklinger.com](mailto:det.iam.sdb@elringklinger.com)

##### Dobavitelj

Varnostni list: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

| Država    | Organizacija/podjetje                              | Naslov | Številka za klic v sili |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Slovenija | Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje | -      | 112                     |

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Ni razvrščeno

##### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Se en pričakuje, da bo predstavljal znatno nevarnost pri pričakovanih pogojih normalne uporabe.

#### 2.2 Elementi etikete

##### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Stavki EUH : EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo.

#### 2.3 Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje nobene substance, ki bi bila klasificirana kot PBT ali vPvB v koncentraciji nad 0,1 %. Zmes ne vsebuje snov(i), ki je (so) navedena(e) na seznamu, določenem v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, kot snov(i), ki ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev oziroma ni(so) identificirana(e) kot da ima(jo) lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 %.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.1 Snovi

n.a

#### 3.2 Zmesi

| Ime                    | Identifikator izdelka                                                          | %    | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| Oksidipropil dibenzoat | (Št. CAS) 27138-31-4<br>(Št. ES) 248-258-5<br>(REACH št) 01-2119529241-49-XXXX | < 15 | Aquatic Chronic 3, H412                        |

# Anaerobe Dichtstoffe

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

| Ime               | Identifikator izdelka                                                          | %                                              | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Titanov dioksid   | (Št. CAS) 13463-67-7<br>(Št. ES) 236-675-5<br>(REACH št) 01-2119489379-17-XXXX | < 1                                            | Carc. 2, H351                                  |
| Ime               | Identifikator izdelka                                                          | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP] |                                                |
| Silicijev dioksid | (Št. CAS) 7631-86-9<br>(Št. ES) 231-545-4                                      | Ni zaupno                                      |                                                |

Besedilo H stavkov: glej oddelek 16

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošni ukrepi prve pomoči : Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Mora biti na voljo varnostni list, posoda ali etiketa proizvoda. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezvestni osebi. Prizadeto osebo namestiti v stabilni bočni položaj.
- Ukrepi prve pomoči po vdihavanju : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
- Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo : Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Umiti z veliko mila in vode.
- Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi : PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- Ukrepi prve pomoči po zaužitju : Izprati usta. Iz previdnosti dati piti veliko vode. NE izzvati bruhanja.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- Simptomi/poškodbe : Se en pričakuje, da bo predstavljal znatno nevarnost pri pričakovanih pogojih normalne uporabe.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1 Sredstva za gašenje

- Primerna sredstva za gašenje : Uporabljati sredstva, primerna za gašenje obdajajočih požarov. Ogljikov dioksid. Gasilni prah. Razpršena voda. Pri večjem požaru: na alkohol odporno peno.
- Neprimerna sredstva za gašenje : Ne uporabljaj v močnem vodnem toku.

#### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- Nevarni produkti razgradnje v primeru požara : Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid. Strupeni plini, hlapci. Silicijevi oksidi. Vodikov fluorid. Dušikovi oksidi. Žveplovi oksidi.

#### 5.3 Nasvet za gasilce

- Ukrepi ob požaru : Uporabljaj vodni curek ali meglo za hlajenje izpostavljenih posod. Pazi (prepreči), da protipožarna voda ne odteka v okolje.
- Zaščitna oprema pri gašenju : Uporabiti samostojen dihalni aparat in zaščitno obleko.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Splošni ukrepi : Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov. Posebna nevarnost za spolzkost zaradi izteklega/ politega proizvoda.

##### 6.1.1 Za neizučeno osebje

- Postopki v sili : Evakuiraj nepotrebno osebje.

##### 6.1.2 Za reševalce

- Zaščitna oprema : Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

#### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovoli vstopa v kanalizacijo in javne vode.

#### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Postopki čiščenja : Obrišite z adsorpcijskim materialom (npr. krpo, prejo). V manjše razlitje čimprej namoči inertno trdno snov, kot na primer glino ali diatomejsko zemljo. Hraniti v ustrezni zaprti posodi za odstranitev. Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

#### 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8. Kar zadeva odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju, glej oddelek 13.

# Anaerobe Dichtstoffe

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

#### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Ne vdihavati hlapov, razpršila. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi osebno zaščitno opremo.
- Higienski ukrepi : Z izdelkom ravnati v skladu z ustreznimi pravili industrijske higiene in varnostnimi postopki. Roke in druge izpostavljene dele umij z blagim milom in vodo pred jedjo, pitjem, kajenjem ali ob odhodu z dela. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Pogoji skladiščenja : Hraniti v originalni posodi. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred vročino in neposredno sončno svetlobo.
- Temperatura skladišča : < 20 °C
- Prepoved skupnega skladiščenja : Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Lepilo, tesnilo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

| Silicijev dioksid (7631-86-9) |                 |             |
|-------------------------------|-----------------|-------------|
| Slovenija                     | Lokalni naziv   | silikagel   |
| Slovenija                     | OEL TWA (mg/m³) | 4 mg/m³ (I) |
| Slovenija                     | Opombe          | Y           |

| Oksidipropil dibenzoat (27138-31-4)        |                            |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|--|
| DNEL/DMEL (delavci)                        |                            |  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno   | 10 mg/kg telesne teže/dan  |  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje | 8,8 mg/m³                  |  |
| Akutna - sistemski učinki, dermalno        | 170 mg/kg telesne teže/dan |  |
| Akutna - sistemski učinki, vdihavanje      | 35,08 mg/m³                |  |
| DNEL/DMEL (splošna populacija)             |                            |  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno   | 2,5 mg/kg telesne teže/dan |  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje | 8,69 mg/m³                 |  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno     | 5 mg/kg telesne teže/dan   |  |
| Akutna - sistemski učinki, dermalno        | 80 mg/kg telesne teže/dan  |  |
| Akutna - sistemski učinki, vdihavanje      | 8,7 mg/m³                  |  |
| Akutna - sistemski učinki, oralno          | 80 mg/kg telesne teže/dan  |  |
| PNEC (Voda)                                |                            |  |
| PNEC aqua (sladka voda)                    | 0,02 mg/l                  |  |
| PNEC aqua (morska voda)                    | 0,002 mg/l                 |  |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)           | 0,04 mg/l                  |  |
| PNEC aqua (občasno, morska voda)           | 0,01 mg/l                  |  |
| PNEC (Sediment)                            |                            |  |
| PNEC sediment (sladka voda)                | 8,03 mg/kg suhe teže       |  |
| PNEC sediment (morska voda)                | 0,803 mg/kg suhe teže      |  |
| PNEC (Tla)                                 |                            |  |
| PNEC tla                                   | 1 mg/kg suhe teže          |  |
| PNEC (Oralno)                              |                            |  |
| PNEC oralno (sekundarna zastrupitev)       | 333 mg/kg hrane            |  |
| PNEC (STP - čistilna naprava)              |                            |  |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode      | 10 mg/l                    |  |

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

- Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor : Zagotovi lokalno izpušno cev ali splošno zračenje sobe, da se zmanjša koncentracija hlapov.
- Zaščita rok : Nositi primerne zaščitne rokavice (EN 374). Nitrilna guma, > 0,56 mm. Čas preboja določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati.
- Zaščita oči : Kemijska očala ali zaščitna očala (EN ISO 16321).
- Zaščita kože in telesa : Nositi primerno zaščitno obleko (EN 14605, EN 13982).
- Zaščita dihal : Kjer pri uporabi lahko pride do izpostavljanja prek dihanja, se priporoča zaščitna oprema za dihalo. Oprema za zaščito dihal s tipom filtra: P2 (EN 14387).
- Nadzor izpostavljenosti okolja : Preprečiti sproščanje v okolje.

# Anaerobe Dichtstoffe

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Agregatno stanje                                                 | : Tekoče                        |
| Barva                                                            | : Različno, odvisno od barvanja |
| Vonj                                                             | : Karakterističen               |
| Tališče/ledišče                                                  | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Vnetljivost                                                      | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Plamenišče                                                       | : > 60 °C                       |
| Temperatura samovžiga                                            | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Temperatura razgradnje                                           | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| pH                                                               | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Kinematična viskoznost                                           | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Topnost                                                          | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | : n.a                           |
| Parni tlak                                                       | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Gostota in/ali relativna gostota                                 | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Relativna parna gostota                                          | : Ni razpoložljivih podatkov    |
| Lastnosti delcev                                                 | : n.a                           |

#### 9.2 Drugi podatki

##### 9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Eksplozivne lastnosti | : Ni |
| Oksidativne lastnosti | : Ni |

##### 9.2.2 Druge varnostne značilnosti

Dodatne informacije niso na voljo

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

#### 10.1 Reaktivnost

Pride lahko do eksotermne polimerizacije.

#### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno v pogojih uporabe in skladiščenja, ki so priporočeni v oddelek 7.

#### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni pri običajni uporabi.

#### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Visoka temperatura.

#### 10.5 Nezdružljivi materiali

Kislina, peroksidi, baker, močna oksidacijska sredstva.

#### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni razkrojni produkti niso znani. Ob požaru: Ogljikov dioksid. Ogljikov monoksid. Strupeni plini, hlapi. Silicijevi oksidi. Vodikov fluorid. Dušikovi oksidi. Žveplovi oksidi.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

#### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Akutna strupenost | : Ni zaupno                                                              |
|                   | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

| Oksidipropil dibenzoat (27138-31-4) |                |
|-------------------------------------|----------------|
| LD50, pri zaužitju, podgana         | 3914 mg/kg     |
| LD50, pri stiku s kožo, podgana     | > 2000 mg/kg   |
| LC50, pri vdihavanju, podgana       | > 200 mg/l/4 h |

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jedkost za kožo/draženje kože | : Ni zaupno                                                              |
|                               | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Resne okvare oči/draženje     | : Ni zaupno                                                              |
|                               | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

# Anaerobe Dichtstoffe

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

|                                                                      |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože               | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Mutagenost za zarodne celice                                         | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Rakotvornost                                                         | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Strupenost za razmnoževanje                                          | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Specifična toksičnost ciljnega organa (enkratna izpostavljenost)     | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Specifična toksičnost ciljnega organa (ponavljajoča izpostavljenost) | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |
| Nevarnost pri vdihavanju                                             | : Ni zaupno<br>Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena |

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### 11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev

Endokrina motnja za zdravje ljudi : Mešanica nima lastnosti endokrinega motilca.

#### 11.2.2. Drugi podatki

Možni škodljivi učinki za zdravje ljudi in možni simptomi : Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

Akutna strupenost za vodno okolje : Ni zaupno  
Kronična strupenost za vodno okolje : Ni zaupno

| Oksidipropil dibenzoat (27138-31-4) |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| LC50 ribe                           | 3,7 mg/l 96 h, Pimephales promelas      |
| EL50 raki                           | 19,3 mg/l 48 h, Daphnia magna           |
| EL50 alge                           | 4,9 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata |
| NOEC raki                           | 5,6 mg/l 21 d, Daphnia magna            |
| NOELR alge                          | 1 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata   |

### 12.2 Obstojnost in razgradljivost

| Oksidipropil dibenzoat (27138-31-4) |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Obstojnost in razgradljivost        | Biološko hitro razgradljiv.     |
| Biološka razgradnja                 | 87 %, 29 d (EPA OPPTS 835.3110) |

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.4 Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne izpolnjuje v celoti Obstojne Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Endokrina motnja za okolje : Mešanica nima lastnosti endokrinega motilca.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki) : Odlagaj na varen način in v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi.  
Metode ravnanja z odpadki : Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne odstranjevati z gospodinjskimi odpadki.  
Priporočila za odstranjevanje odpadkov : Pred odstranjevanjem embalažo povsem izprazniti. Povsem prazne posode je mogoče reciklirati kot vsako drugo embalažo.  
Koda EKO : 08 04 10 - odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajeti v 08 04 09  
Koda evropskega kataloga odpadkov : Veljavne EWC kodne številke odpadka se nanašajo na izvor, zato proizvajalec ne more definirati EWC kod odpadkov za artikle oz. izdelke, ki se uporabljajo v različnih sektorjih. Naštete EWC kode so priporočilo za uporabnike.

# Anaerobe Dichtstoffe

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z zahtevami ADR / IMDG / IATA

#### 14.1 Številka ZN in številka ID

Številka ZN (ADR) : n.a  
Številka ZN (IMDG) : n.a  
Številka ZN (IATA) : n.a

#### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Uradno ime blaga za prevoz (ADR) : n.a  
Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) : n.a  
Uradno ime blaga za prevoz (IATA) : n.a

#### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

##### ADR

Razredi nevarnosti prevoza (ADR) : n.a

##### IMDG

Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) : n.a

##### IATA

Razredi nevarnosti prevoza (IATA) : n.a

#### 14.4 Skupina embalaže

Skupina pakiranja (ADR) : n.a  
Skupina pakiranja (IMDG) : n.a  
Skupina pakiranja (IATA) : n.a

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno : Ne  
Snov, ki onesnažuje morje : Ne  
Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

##### Transport po kopnem

n.a

##### Prevoz po morju

n.a

##### Zračni transport

n.a

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

n.a

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### 15.1.1 Predpisi EU

##### REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije).

##### REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH.

##### Uredba PIC (Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij).

##### Uredba POP (Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih).

##### Uredba o ozonu (2024/590)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba (EU) 2024/590 o ozonu škodljivih snoveh).

# Anaerobe Dichtstoffe

## Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) 2020/878

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive).

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi).

#### 15.1.2 Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Viri podatkov : UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Spremembe glede na prejšnjo različico : Oddelek 1.1

Okrajšave in akronimi:

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR      | Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga                                                          |
| CLP      | Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi                                        |
| DMEL     | Izpeljana raven z minimalnim učinkom (Derived Minimal Effect Level)                                                      |
| DNEL     | Izpeljana raven brez učinka (Derived No-Effect Level)                                                                    |
| EC50     | Koncentracija snovi, pri kateri se pokaže učinek, ki povzroči 50 % maksimalnega odziva (srednje koncentracije z učinkom) |
| IATA     | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (International Air Transport Association)                                     |
| IMDG     | „Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju“ za prevoz nevarnega blaga po morju                                |
| LC50     | Smrtonosni koncentracija za 50% preskusne populacije (srednje letalne koncentracije)                                     |
| LD50     | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (srednje letalne odmerke)                                                 |
| NOEC/L   | Koncentracija/Raven brez opaženega učinka (No Observed Effect Concentration/Level)                                       |
| OECD     | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj                                                                        |
| PBT      | Obstojno, bioakumulativno in strupeno (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)                                               |
| PNEC     | Predvidena koncentracija brez učinka (Predicted No-Effect Concentration)                                                 |
| REACH    | Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij                               |
| VL (SDS) | Varnostni list (Safety Data Sheet)                                                                                       |
| STP      | Čistilno napravo (Sewage Treatment Plant)                                                                                |
| UFI      | Enolični identifikator formule (Unique Formula Identifier)                                                               |
| vPvB     | Zelo obstojno in zelo bioakumulativno (Very Persistent and Very Bioaccumulative)                                         |

Besedilo H- in EUH stavkov:

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3 | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 |
| Carc. 2           | Rakotvornost, kategorija nevarnosti 2                      |
| H351              | Sum povzročitve raka.                                      |
| H412              | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.      |

VL EU (Priloga II REACH)

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.