



Das Original

# Anaerobe Dichtstoffe

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції

Дата видачі: 14.06.2024

Дата перегляду: 09.09.2026

Версія/Замінена версія: 3.1/3.0

### Розділ 1. Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

#### 1.1. Ідентифікатори хімічної продукції

Форма продукту : Суміш  
Комерційна назва : Anaerobe Dichtstoffe  
EL-Add 48, EL-Fil 77, EL-Liq 73, EL-Liq 74, EL-Loc 43, EL-Loc 70  
Код продукту : EL-Add 48: 954.030 (50 ml)  
EL-Fil 77: 954.020 (50 ml)  
EL-Liq 73: 777.792 (50 ml)  
EL-Liq 74: 461.682 (50 ml)  
EL-Loc 43: 700.501 (10 ml), 954.000 (50 ml)  
EL-Loc 70: 700.521 (10 ml), 954.010 (50 ml)

#### 1.2. Відповідні визначені види використання хімічної продукції та nereкомендовані види використання

##### 1.2.1. Відповідне ідентифіковане використання

Для широкого загалу  
Використання речовини/суміші : Клей. Герметик.

##### 1.2.2. Небажані види застосування

Додаткова інформація відсутня

#### 1.3. Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції

**Виробник (Німеччина)**  
ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Німеччина  
Fon +49 (0)7123 724 799  
[det.iam.sdb@elringklinger.com](mailto:det.iam.sdb@elringklinger.com)

#### Постачальник

Паспорт безпеки: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

#### 1.4. Телефонний номер екстреного зв'язку

Цілодобовий номер екстреної допомоги : +1 872 5888271 (EKA)

### Розділ 2. Ідентифікація небезпеки

#### 2.1. Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції

Без рубрики

Несприятливі фізико-хімічна дія на здоров'я людини і навколишнє середовище

Не вважається небезпечним за нормальних умов експлуатації.

#### 2.2. Елементи інформації про небезпеку

Маркування відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції

фрази EUN : EUN210 - Паспорт безпечності хімічної продукції можна отримати за запитом.

#### 2.3. Інші небезпеки

Суміш не містить субстанції СБТ/дСдБ, у концентраціях понад 0,1%. Суміш не містить хімічна речовина, яка має властивості руйнівників ендокринної системи, у концентрації 0,1% або більше.

### Розділ 3. Склад/інформація про компоненти

#### 3.1. Хімічні речовини

Не застосовно

#### 3.2. Суміші

| Ім'я                  | Ідентифікатор продукту                 | %    | Класифікація відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції |
|-----------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оксидипропілдибензоат | (CAS №) 27138-31-4<br>(EC №) 248-258-5 | < 15 | Вод. Хрон. Токс. 3, H412                                                                                                |
| Діоксид титану        | (CAS №) 13463-67-7<br>(EC №) 236-675-5 | < 1  | Канц. 2, H351                                                                                                           |

# Anaerobe Dichtstoffe

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції

### Інші необхідні компоненти:

| Ім'я                     | Ідентифікатор продукту                | Класифікація відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кремнію діоксид аморфний | (CAS №) 7631-86-9<br>(EC №) 231-545-4 | Без рубрики                                                                                                             |

Див. розшифровку характеристик небезпеки H у розділі 16

## Розділ 4. Заходи першої допомоги

### 4.1. Опис заходів першої допомоги

|                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перша допомога загальні заходи          | : Пройти медичний огляд у разі поганого самопочуття. Майте при собі паспорт безпеки, тару продукту або етикетку. Ніколи не давайте нічого через рот непритомній людині. Покладіть потерпілого в положення для відновлення. |
| Перша допомога після вдихання           | : Винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні.                                                                                                                  |
| Перша допомога після контакту зі шкірою | : Терміново зняти увесь забруднений одяг. Промити великою кількістю води з милом.                                                                                                                                          |
| Перша допомога після контакту з очима   | : У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.                                                |
| Перша допомога після ковтання           | : Промити рот. Випити води в якості запобіжного заходу. НЕ викликати блювоту.                                                                                                                                              |

### 4.2. Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Симптоми/наслідки | : Не вважається небезпечним за нормальних умов експлуатації. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|

### 4.3. Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Симптоматичне лікування.

## Розділ 5. Заходи пожежної безпеки

### 5.1. Засоби пожежогасіння

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відповідні засоби пожежогасіння   | : Використовувати вогнегасний склад, що підходить для навколишньої пожежі. Діоксид вуглецю. Порошок для гасіння. Тонкорозпилена вода. Спиртостійка піна. |
| Невідповідні засоби пожежогасіння | : Не використовуйте прямі струмені води.                                                                                                                 |

### 5.2. Специфічна небезпечність хімічної продукції

|                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Небезпечні продукти розкладання внаслідок пожежі | : Діоксид вуглецю. Монооксид вуглецю. Токсичні гази та пари. Оксиди кремнію. Фтористий водень. Оксиди азоту. Оксиди сірки. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Рекомендації для пожежників

|                                       |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Необхідні заходи у разі пожежогасіння | : Використовуйте розпилювач води або туман, щоб охолодити охоплені вогнем контейнери. Протипожежна вода: Уникати вивільнення у довкілля. |
| Засоби протипожежного захисту         | : Носити автономний дихальний апарат і відповідний захисний одяг.                                                                        |

## Розділ 6. Заходи ліквідації аварійного викиду

### 6.1. Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні заходи | : Забезпечити належну вентиляцію. Не вдихати пари. Особливий ризик ковзання через витік/розлив продукту. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Не навчений персонал для надання допомоги у надзвичайних випадках

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Плани надзвичайних заходів | : Евакуюйте непотрібний персонал. |
|----------------------------|-----------------------------------|

#### 6.1.2. Для аварійних бригад

|                |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Засоби захисту | : Використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту. Якщо засобів вентиляції в приміщенні недостатньо, носити засоби захисту органів дихання. Для отримання додаткової інформації див. розділ 8. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Не допускати потрапляння в каналізацію та водойми.

### 6.3. Методи і матеріали для стримування та очищення

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Методи очищення | : Протріть абсорбуючим матеріалом (наприклад, ганчіркою). Зібрати за допомогою абсорбуючого матеріалу (напр., піску, тирси, універсальним зв'язуючим засобом, діатомітом). Зберігати у відповідних закритих контейнерах для утилізації. Утилізувати зібраний матеріал відповідно до діючих правил. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Посилання на інші розділи

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Засоби контролю за небезпечним впливом та засоби індивідуального захисту див. у розділі 8. Рекомендації щодо видалення відходів (залишків) див. у розділі 13. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Anaerobe Dichtstoffe

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції

### Розділ 7. Поводження та зберігання

#### 7.1. Застереження щодо безпечного поведіння

- Заходи безпеки при безпечному поведінні : Забезпечити хорошу вентиляцію на робочому місці. Уникати вдихання парів, аерозолів. Уникати контакту з очима і шкірою. Носити індивідуальне захисне спорядження.
- Заходи гігієни : Поводьтєся з продуктом відповідно до правил безпеки і промислової гігієни. Перед перервами та по закінченні роботи вимити руки. При використанні даного продукту не їсти, не пити і не курити.

#### 7.2. Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

- Умови зберігання : Зберігати у первісному контейнері. Зберігати контейнер щільно закритим. Зберігати в сухому, прохолодному і добре вентиляваному місці. Захищати від нагрівання та прямого сонячного світла.
- Температура зберігання : < 20 °C
- Вказівки щодо сумісного зберігання : Зберігати подалі від харчових продуктів, напоїв та кормів для тварин.

#### 7.3. Специфічні кінцеві види використання

Клей. Герметик.

### Розділ 8. Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

#### 8.1. Параметри контролю

| Кремнію діоксид аморфний (7631-86-9) |                                              |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Україна                              | Найменування хімічної речовини               | Кремнію діоксид аморфний і склоподібний у вигляді аерозолі дезінтеграції (діатоміт, кварцеве скло, плавлений кварц, трепел) |
| Україна                              | Гранично допустима концентрація (ГДК), мг/м³ | 1* мг/м³                                                                                                                    |
| Україна                              | Найменування хімічної речовини               | Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолі конденсації за вмісту більше ніж 60 %                                           |
| Україна                              | Гранично допустима концентрація (ГДК), мг/м³ | 1* мг/м³                                                                                                                    |
| Україна                              | Найменування хімічної речовини               | Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолі конденсації за вмісту від 10 до 60 %                                            |
| Україна                              | Гранично допустима концентрація (ГДК), мг/м³ | 2* мг/м³                                                                                                                    |
| Україна                              | Переважаючий агрегатний стан                 | a - аерозоль                                                                                                                |
| Україна                              | Клас небезпечності                           | 3 - речовини помірно небезпечні                                                                                             |
| Україна                              | Особливості дії на організм                  | Ф - фіброгенна дія                                                                                                          |
| Україна                              | Примітки                                     | * - тимчасовий державний медико-санітарний норматив терміном на 2 роки.                                                     |

#### 8.2. Контроль впливу

- Відповідні об'єкти технічного регулювання : Забезпечити у приміщенні роботу витяжки чи загальної вентиляції, щоб мінімізувати концентрацію парів.
- Захист рук : Надягнути відповідні захисні рукавички (EN 374 або еквівалент). Нітрильний каучук, ≥ 0,56 мм. Точний час прориву повинен матеріалу для рукавичок бути встановлений виробником захисних рукавичок і повинен дотримуватися.
- Захист очей : Захисні окуляри (EN ISO 16321 або еквівалент).
- Захист тіла та шкіри : Під час роботи вдягати відповідний захисний одяг (EN 14605, EN 13982 або еквівалент).
- Захист органів дихання : Якщо при використанні продукту існує можливість вдихання, надягати засоби захисту органів дихання. Захист органів дихання з фільтром типу P2 (EN 14387 або еквівалент).
- Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля : Уникати вивільнення у довкілля.

### Розділ 9. Фізико-хімічні властивості

#### 9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

- Агрегатний стан : Рідина
- Колір : різний, в залежності від забарвлення
- Запах : Характерний
- Температура плавлення/замерзання : Недоступний
- Температура кипіння, початкова температура випаровування, діапазон температур кипіння : Недоступний
- Займистість : Недоступний
- Верхня та/або нижня межі вибуховості або поширення полум'я : Недоступний
- Точка спалаху : > 60 °C
- Температура самозаймання : Недоступний
- Температура розкладання : Недоступний
- pH : Недоступний

# Anaerobe Dichtstoffe

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Кінематична в'язкість                                | : Недоступний   |
| Розчинність                                          | : Недоступний   |
| Коефіцієнт розподілу «н-октанол/вода» (значення log) | : Не застосовно |
| Тиск пари                                            | : Недоступний   |
| Густина та/або відносна густина                      | : Недоступний   |
| Відносна густина пари                                | : Недоступний   |
| Характеристика частинок                              | : Не застосовно |

### 9.2. Інша інформація

#### 9.2.1. Інформації про класи фізичної небезпеки

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Вибухові властивості     | : Ніяких |
| Окислювальні властивості | : Ніяких |

#### 9.2.2. Інші характеристики безпеки

Додаткова інформація відсутня

## Розділ 10. Стабільність та реакційна здатність

### 10.1. Реакційна здатність

Може відбуватися екзотермічна полімеризація

### 10.2. Хімічна стабільність

Стабільний при дотриманні рекомендованих умов зберігання та поводження (див. розділ 7).

### 10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Ніякої, при нормальному використанні.

### 10.4. Умови, які слід уникати

Висока температура.

### 10.5. Несумісні матеріали

Кислоти, пероксиди, мідь, сильні окислювачі.

### 10.6. Небезпечні продукти розкладу

При пожежі: Діоксид вуглецю. Моноксид вуглецю. Токсичні гази та пари. Оксиди кремнію. Фтористий водень. Оксиди азоту. Оксиди сірки.

## Розділ 11. Токсикологічна інформація

### 11.1. Інформація щодо класів небезпечності відповідно до Технічного регламенту щодо класифікації

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Гостра токсичність                                                         | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані |               |

| Оксидипропілдибензоат (27138-31-4) |                |
|------------------------------------|----------------|
| LD50 пероральний, щур              | 3914 mg/kg     |
| LD50 через шкіру, щур              | > 2000 mg/kg   |
| LC50 інгаляція, щур                | > 200 mg/l/4 h |

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Хімічний опік/подразнення шкіри                                              | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Важке ушкодження/подразнення очей                                            | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Небезпека сенсibiлізації дихальних шляхів і шкіри                            | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Мутагенність зародкових клітин                                               | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Канцерогенність                                                              | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Репродуктивна токсичність                                                    | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція)          | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Специфічна токсичність для цільового органу (повторна дія шкідливих речовин) | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |
| Небезпека вдихання                                                           | : Без рубрики |
| На підставі наявних даних критерії класифікації не можуть бути застосовані   |               |

# Anaerobe Dichtstoffe

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції

### 11.2. Інформація про інші небезпеки

#### 11.2.1. Шкідливі для ендокринної системи властивості

Ендокринні руйнівні властивості, що : Ніяких  
порушують здоров'я людини

#### 11.2.2. Інші відомості

Додаткова інформація відсутня

## Розділ 12. Інформація щодо впливу на довкілля

### 12.1. Токсичність для довкілля

Гостра водна токсичність : Без рубрики  
Хронічна водна токсичність : Без рубрики

| Оксидипропілдибензоат (27138-31-4) |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| LC50 Риби                          | 3,7 mg/l 96 h, Pimephales promelas      |
| EL50 Дафнія                        | 19,3 mg/l 48 h, Daphnia magna           |
| EL50 Водорості                     | 4,9 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata |
| NOEC Дафнія                        | 5,6 mg/l 21 d, Daphnia magna            |
| NOELR Водорості                    | 1 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata   |

### 12.2. Стійкість і здатність до розкладу

| Оксидипропілдибензоат (27138-31-4)              |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Стійкість та здатність до біологічного розкладу | Легко розкладається біологічним шляхом |
| Біологічний розклад                             | 87 %, 29 d (EPA OPPTS 835.3110)        |

### 12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Додаткова інформація відсутня

### 12.4. Мобільність у ґрунті

Додаткова інформація відсутня

### 12.5. Результати оцінки СБТ та дСдБ

Не відповідає критеріям СБТ (стійка, біоаккумулятивна та токсична речовина) або дСдБ (дуже стійка та дуже біоаккумулятивна речовина).

### 12.6. Властивості руйнівників ендокринної системи

Ендокринні руйнівні властивості, що : Ніяких  
впливають на навколишнє середовище

### 12.7. Інші негативні ефекти

Додаткова інформація відсутня

## Розділ 13. Рекомендації щодо оброблення відходів

### 13.1. Методи оброблення відходів

Регіональне законодавство (відходи) : Відходи і контейнер мають бути знищені безпечним шляхом відповідно до місцевих/державних норм.

Методи очистки відходів : Не допускати потрапляння до каналізаційної системи. Не викидайте разом із побутовими відходами.

Рекомендації з видалення відходів : Незабруднену упаковку можна віддати на повторну переробку. Упаковка, що не підлягає чищенню, видаляється у такий самий спосіб, як і сама речовина.

## Розділ 14. Інформація щодо транспортування

Відповідно до вимог ADR / IMDG / IATA

### 14.1. Номер ООН

ООН №. (ADR) : Не застосовно  
ООН №. (IMDG) : Не застосовно  
ООН №. (IATA) : Не застосовно

### 14.2. Належне транспортне найменування

Офіційна назва для транспортування (ADR) : Не застосовно  
Офіційна назва для транспортування (IMDG) : Не застосовно  
Офіційна назва для транспортування (IATA) : Не застосовно

### 14.3. Транспортні класи небезпечності

#### ADR

Клас(и) небезпеки при транспортуванні (ADR) : Не застосовно

# Anaerobe Dichtstoffe

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції

### IMDG

Клас(и) небезпеки при транспортуванні (IMDG) : Не застосовно

### IATA

Клас(и) небезпеки при транспортуванні (IATA) : Не застосовно

### 14.4. Група упаковки

Пакувальна група (ADR) : Не застосовно  
Пакувальна група (IMDG) : Не застосовно  
Пакувальна група (IATA) : Не застосовно

### 14.5. Небезпеки для довкілля

Небезпечний для навколишнього середовища : Ні  
Морський забруднювач : Ні  
Інші відомості : Ніякої додаткової інформації

### 14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

#### Сухопутний транспорт

Не застосовно

#### Морська доставка

Не застосовно

#### Повітряний транспорт

Не застосовно

### 14.7. Перевезення насипом/наливом відповідно до документів IMO

Не застосовно

## Розділ 15. Інформація щодо законодавства

### 15.1. Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

#### МОНРЕАЛЬСЬКИЙ ПРОТОКОЛ про речовини, що руйнують озоновий шар

Не містить речовин, що підпадають під дію Монреальського протоколу.

#### СТОКГОЛЬМСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ про стійкі органічні забруднювачі

Не містить речовин, що підпадають під дію Стокгольмської конвенції.

#### РОТТЕРДАМСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі

Не містить речовин, що підпадають під дію Роттердамської конвенції.

### 15.2. Оцінка безпечності хімічної речовини

Оцінка безпеки цієї суміші не проводилася.

## Розділ 16. Інша інформація

Бази даних : Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 про класифікацію маркування та упаковку речовин і сумішей, що змінює і скасовує директиви 67/548/EWG і 1999 / 45/CE та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006. Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції (UA CLP), Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції (UA REACH).

Зміни порівняно з попередньою версією : Розділ 1.1

Скорочення та аббревіатури:

|      |                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів                                                                |
| CLP  | Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 про класифікацію маркування та упаковку речовин і сумішей |
| DMEL | Похідний мінімальний рівень впливу (Derived Minimal Effect Level)                                                                        |
| DNEL | Похідний рівень відсутності впливу (Derived No-Effect Level)                                                                             |
| EC50 | Ефективна концентрація речовини, що викликає 50% максимальної реакції / медіана ефективної концентрації (Median Effective Concentration) |
| IATA | Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transport Association)                                                    |

# Anaerobe Dichtstoffe

## ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції

|          |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMDG     | Міжнародний кодекс морських небезпечних вантажів                                                                                             |
| LC50     | летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції / медіана летальної концентрації (Median Lethal Concentration)                         |
| LD50     | летальна доза для 50% досліджуваної популяції / медіана летальної дози (Median Lethal Dose)                                                  |
| NOEC/L   | Концентрація/рівень без спостережуваного ефекту (No Observed Effect Concentration/Level)                                                     |
| OECD     | Організація економічного співробітництва та розвитку                                                                                         |
| CBT      | Стійка, біоакumuлююча та токсична речовина (Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance)                                                 |
| PNEC     | Прогнозована концентрація без ефекту (Predicted No-Effect Concentration)                                                                     |
| REACH    | Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1907/2006 щодо реєстрації, оцінювання, авторизації та обмеження реалізації хімічних речовин |
| SDS      | Паспорт безпеки                                                                                                                              |
| STP      | Станція очистки стічних вод (Sewage Treatment Plant)                                                                                         |
| UA CLP   | Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції                                                   |
| UA REACH | Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції                                                                                      |
| UFI      | Унікальний ідентифікатор формули (Unique Formula Identifier)                                                                                 |
| дСдБ     | дуже стійкий і дуже біоакumuлюючий (Very Persistent and Very Bioaccumulative)                                                                |

Повний текст H- та EУH-фрази:

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вод. Хрон. Токс. 3 | Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для водних біоресурсів - при довготрив. впливі, Категорія 3 |
| Канц. 2            | Хімічна продукція, яка має канцерогенні властивості, Категорія 2                                        |
| H351               | Імовірно спричиняє рак.                                                                                 |
| H412               | Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.                                |

Ці дані базуються на наших поточних знаннях і описують продукт лише для потреб здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Тому не слід тлумачити їх як гарантію будь-яких специфічних якостей.