



Das Original

# Curil T2 ProfiPress

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2020/878

Datum izdavanja: 18.02.2020

Datum obrade: 01.08.2024

Verzija/zamijenjena verzija: 3.0/2.0

### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

#### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Proizvod u obliku : Smjese  
Naziv proizvoda : Curil T2 ProfiPress  
Sifra proizvoda : 471.181 (200 ml)  
UFI : 3K00-V0H9-000E-PH0S

#### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

##### 1.2.1. Upotreba proizvoda

Namijenjeno široj javnosti  
Upotreba materijala / pripravka : Brtvila

##### 1.2.2. Namjene koje se ne preporučuju

Dodatne informacije nisu dostupne

#### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

##### Proizvođač

ElringKlinger AG  
Max-Eyth-Straße 2  
72581 Dettingen/Erms - Njemačka  
T +49 (0)7123 724 799  
[det.iam.sdb@elringklinger.com](mailto:det.iam.sdb@elringklinger.com)

##### Dobavljač

Sigurnosno-tehnički list: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: [sds@dlac-gmbh.de](mailto:sds@dlac-gmbh.de)

#### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

| Zemlja   | Organizacija/tvrtka                                                                 | Adresa                            | Broj hitne pomoći |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Hrvatska | Centar za kontrolu otrovanja<br>Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada | Ksaverska Cesta 2<br>10000 Zagreb | +385 1 234 8342   |

### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

#### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje sukladno uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, 3. kategorija H229

Cijeli tekst H-izraza: vidi odjeljak 16

##### Štetni fiziokemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoliš

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

#### 2.2. Elementi označivanja

##### Označavanje sukladno uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Oznaka opasnosti (CLP) : Upozorenje  
Oznake upozorenja (CLP) : H229 - Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.  
Oznake obavijesti (CLP) : P102 - Čuvati izvan dohvata djece.  
P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.  
P251 - Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe.  
P410+P412 - Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

#### 2.3. Ostale opasnosti

Mješavina ne sadrži tvar (i) klasificirane kao PBT ili vPvB u koncentracijama iznad 0,1 %. Smjesa ne sadrži nikakve tvari na popisu sastavljenom u skladu s člankom 59(1) uredbe REACH koja se odnosi na endokrina ometajuća svojstva, ili nije identificirana da ima endokrina ometajuća svojstva sukladno kriterijima zadanim u Odredbi Vijeća (EU) 2017/2100 ili (EU) 2018/605.

### ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1. Tvari

Nije primjenjivo

#### 3.2. Smjese

Ova smjesa ne sadrži tvari koje treba navesti prema kriteriju odjeljka 3.2 priloga II uredbe REACH.

# Curil T2 ProfiPress

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2020/878

### ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

- Opće mjere prve pomoći : Ako se osjećate loše, zatražite liječnički savjet. Pokažite sigurnosno-tehnički list, inače pokažite spremnik ili naljepnicu. Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je osoba bez svesti, smestite je u položaj za oporavak.
- Mjere prve pomoći nakon udisanja : Premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
- Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom : Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Mjere prve pomoći nakon dodira s očima : U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- Mjere prve pomoći nakon gutanja : Isprati usta. Piti mnogo vode kao mjeru opreza. NE izazivati povraćanje.

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

- Simptomi/ozljede : Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost.

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječiti simptomatski.

### ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

- Prikladna sredstva za gašenje : Upotrijebite sredstvo za gašenje prikladno za okolni požar. Ugljikov dioksid. Prah za gašenje. Vodeni mlaz. Kod velikog požara: pjena otporna na alkohol.
- Neprikladna sredstva za gašenje : Ne koristi snažan tok vode.

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

- Opasni proizvodi raspada : Ugljikov dioksid. Ugljični monoksid. Otrovnici plinovi, pare.
- Opasnost od eksplozije : Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

#### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

- Mjere za suzbijanje požara : Koristite vodeni sprej ili maglu za hlađenje izloženih spremnika. Sprječite ispuštanje vode za gašenje od požara u okoliš.
- Mjere opreza za suzbijanje požara : Koristite samostalni aparat za disanje i zaštitno odijelo.

### ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

#### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

- Opće mjere : Osigurati odgovarajuće prozračivanje. Ne udisati pare.

##### 6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

- Planovi za prvu pomoć : Evakuirajte nepotrebno osoblje.

##### 6.1.2. Za interventno osoblje

- Zaštitna oprema : Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Za daljnje informacije pogledajte i odjeljak 8.: "Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita".

#### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti ulazak u kanalizaciju i javne vode.

#### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

- Postupci čišćenja : Obrišite upijajućim materijalom (na primjer krpom). Pokupiti inertnom čvrstom tvari kao što je glina ili dijatomejska zemlja, što je prije moguće. Čuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje. Odložite sukladno mjesnim propisima.

#### 6.4. Uputa na druge odjeljke

U vezi korištenja osobne zaštitne opreme vidi odjeljku 8. U vezi uklanjanja otpada nakon čišćenja vidi odjeljku 13.

### ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

#### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

- Mjere opreza za sigurno rukovanje : Osigurati dobro provjetravanje radnog mjesta. Izbjegavati udisanje para, aerosola. Sprječiti dodir s kožom i očima. Nositi osobnu zaštitnu opremu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe.
- Higijenske mjere : Postupati u skladu s dobrom praksom industrijske higijene i sigurnosnim postupcima. Oprati ruke i druga izložena područja blagim sapunom i vodom prije jela, pića ili pušenja, te prilikom završetka posla. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.

#### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

- Uvjeti skladištenja : Čuvati u originalnom spremniku. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Čuvati na suhom, hladnom, dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od izravnog sunčevog svjetla i izvori zagrijavanja. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
- Zabrane vezane uz miješanu pohranu : Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

# Curil T2 ProfiPress

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2020/878

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 7.3.     | Posebna krajnja uporaba ili uporabe |
| Brtvila. |                                     |

### ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

|                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1.                                             | Nadzorni parametri                                                                                                                                                                                   |
| Dodatne informacije nisu dostupne                |                                                                                                                                                                                                      |
| 8.2.                                             | Nadzor nad izloženošću                                                                                                                                                                               |
| Prikladni tehnički kontrolni uređaji             | : Osigurajte lokalnu ispušnu ili opću ventilaciju prostorije kako biste smanjili koncentracije pare.                                                                                                 |
| Zaštita ruku                                     | : Nositi zaštitne rukavice (EN 374). Produljeni ili ponovljeni kontakt: butilna guma, ≥ 0,7 mm; > 480 min. Točan proboj kroz vrijeme može saznati proizvođač zaštitnih rukavica i mora se poštivati. |
| Zaštita očiju                                    | : Kemijske naočale ili štitnik za lice (EN 166).                                                                                                                                                     |
| Zaštita kože i tijela                            | : Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću (EN 14605, EN 13982).                                                                                                                                          |
| Zaštita dišnih puteva                            | : U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. Tip filtra A (EN 14387-A). Respirator s tipom filtra: A (EN 14387).                                                 |
| Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu | : Izbjegavati ispuštanje u okoliš.                                                                                                                                                                   |

### ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

|                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 9.1.                                                            | Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima |
| Agregatno stanje                                                | : Tekuće. Pasta                                          |
| Boja                                                            | : Zeleno                                                 |
| Miris                                                           | : Svojstva                                               |
| Talište/ledište                                                 | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja       | : > 35 °C                                                |
| Zapaljivost                                                     | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Donja i gornja granica eksplozivnosti                           | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Plamište                                                        | : > 63 °C                                                |
| Temperatura samozapaljenja                                      | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Temperatura raspadanja                                          | : Nema raspoloživih podataka                             |
| pH                                                              | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Kinematička viskoznost                                          | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Topljivost                                                      | : Voda: djelomično se miješa                             |
| Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost) | : Nije primjenjivo                                       |
| Tlak pare                                                       | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Gustoća i/ili relativna gustoća                                 | : 1,05 g/ml                                              |
| Relativna gustoća pare                                          | : Nema raspoloživih podataka                             |
| Svojstva čestica                                                | : Nije primjenjivo                                       |

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 9.2.                  | Ostale informacije                                      |
| 9.2.1.                | Informacije o razredima fizikalne opasnosti             |
| Eksplozivna svojstva  | : Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. |
| Oksidirajuća svojstva | : Nijedan                                               |
| 9.2.2.                | Druge sigurnosne karakteristike                         |
| HOS sadržaj           | : 0 %                                                   |

### ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

|                                                                                                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.1.                                                                                                                           | Reaktivnost                   |
| Reagira s: Oksidansima. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.                                                   |                               |
| 10.2.                                                                                                                           | Kemijska stabilnost           |
| Stabilan u uporabi i uvjetima skladištenja kakvi su preporučeni u odjeljak 7.                                                   |                               |
| 10.3.                                                                                                                           | Mogućnost opasnih reakcija    |
| Ne uz normalnu uporabu.                                                                                                         |                               |
| 10.4.                                                                                                                           | Uvjeti koje treba izbjegavati |
| Visoka temperatura. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. |                               |
| 10.5.                                                                                                                           | Inkompatibilni materijali     |
| Oksidansima.                                                                                                                    |                               |

# Curil T2 ProfiPress

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2020/878

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi razlaganja. U slučaju požara: Ugljikov dioksid. Ugljični monoksid. Otrovni plinovi, pare.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

|                                                    |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna toksičnost                                  | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Nagrizanje/nadraživanje kože                       | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju              | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Mutageni učinak na spolne stanice                  | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Kancerogenost                                      | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Reproduktivna toksičnost                           | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| TCO – jednokratno izlaganje                        | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| TCO – ponavljano izlaganje                         | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| Opasnost od aspiracije                             | : Ne razvrstava se<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

#### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Endokrina disrupcija za zdravlje ljudi : Mješavina nema svojstva endokrinog poremećaja.

#### 11.2.2. Ostale informacije

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu   | : Neklasifikovan |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu | : Neklasifikovan |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Dodatne informacije nisu dostupne

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Ne ispunjava kriterije ocjenjivanja za postojanost, bioakumulaciju i otrovnost (PBT) i jaku postojanost i jaku bioakumulaciju (vPvB).

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Endokrina disrupcija za okoliš : Mješavina nema svojstva endokrinog poremećaja.

### 12.7. Ostali štetni učinci

Dodatne informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

|                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokalno zakonodavstvo (otpad)              | : Odložite na siguran način u skladu s lokalnim/državnim propisima.                                                                  |
| Metode obrade otpada                       | : Ne izlijevati u kanalizaciju.                                                                                                      |
| Preporuke za odlaganje otpada              | : Potpuno isprazniti ambalažu prije odlaganja. Kada su spremnici potpuno prazni, trebaju se reciklirati kao i svako drugo pakiranje. |
| Šifra europskog popisa otpadnih voda (CED) | : 16 05 04* - plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadržavaju opasne tvari<br>15 01 04 - ambalaža od metala       |

# Curil T2 ProfiPress

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2020/878

Šifra europskog popisa otpadnih voda (CED) : Ključni broj otpada vezan je na proizvodnju. Proizvođač ne može dati ključni broj otpada za proizvod koji je primijenjen na različite načine. Navedeni broj služi kao preporuka korisniku.

### ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

U skladu sa zahtjevima ADR / IMDG / IATA

#### 14.1. UN broj ili identifikacijski broj

UN br. (ADR) : UN 1950  
UN br. (IMDG) : UN 1950  
UN-br. (IATA) : UN 1950

#### 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

Vlastiti otpremni naziv (ADR) : AEROSOLI  
Vlastiti otpremni naziv (IMDG) : AEROSOLS  
Vlastiti otpremni naziv (IATA) : Aerosols, non-flammable  
Opis dokumenata za transport (ADR) : UN 1950 AEROSOLI, 2.2, (E)  
Opis dokumenata za transport (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.2  
Opis dokumenata za transport (IATA) : UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

##### ADR

Prijevozni razred(i) opasnosti (ADR) : 2.2  
Listice opasnosti (ADR) : 2.2



##### IMDG

Prijevozni razred(i) opasnosti (IMDG) : 2.2  
Listice opasnosti (IMDG) : 2.2



##### IATA

Prijevozni razred(i) opasnosti (IATA) : 2.2  
Listice opasnosti (IATA) : 2.2



#### 14.4. Skupina pakiranja

Skupina pakiranja (ADR) : Nije primjenjivo  
Skupina pakiranja (IMDG) : Nije primjenjivo  
Skupina pakiranja (IATA) : Nije primjenjivo

#### 14.5. Opasnosti za okoliš

Opasno za okoliš : Ne  
Morski polutant : Ne  
Ostale informacije : Dodatne informacije nisu dostupne

#### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

##### Transport kopnom

Klasifikacijska oznaka (ADR) : 5A  
Posebne odredbe (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Ograničene količine (ADR) : 11  
Izuzete količine (ADR) : E0  
Upute za pakiranje (ADR) : P207, LP200  
Posebne odredbe o pakiranju (ADR) : PP87, RR6, L2

# Curil T2 ProfiPress

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2020/878

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Odredbe o mješovitom pakiranju (ADR)                            | : MP9       |
| Prijevozna skupina (ADR)                                        | : 3         |
| Posebne odredbe za prijevoz - pakovanja (ADR)                   | : V14       |
| Posebne odredbe za prijevoz - utovar, istovar i rukovanje (ADR) | : CV9, CV12 |
| Tunelska restrikcijska oznaka (ADR)                             | : E         |

### Prijevoz morem

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Posebna odredba (IMDG)              | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Ograničene količine (IMDG)          | : SP277                            |
| Izuzete količine (IMDG)             | : E0                               |
| Upute za pakiranje (IMDG)           | : P207, LP200                      |
| Posebne odredbe za pakiranje (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EmS-br. (vatra)                     | : F-D                              |
| EmS-br. (izljevi)                   | : S-U                              |
| Kategorija pohranjivanja (IMDG)     | : None                             |
| Slaganje tereta i rukovanje (IMDG)  | : SW1, SW22                        |
| Odvajanje (IMDG)                    | : SG69                             |

### Zračni prijevoz

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Iznimke količine PCA (IATA)                             | : E0                    |
| Ograničene količine PCA (IATA)                          | : Y203                  |
| Ograničene količine maksimalne neto količine PCA (IATA) | : 30kgG                 |
| Upute za pakiranje PCA (IATA)                           | : 203                   |
| Maksimalna neto količina PCA (IATA)                     | : 75kg                  |
| Upute za pakiranje CAO (IATA)                           | : 203                   |
| Maksimalna neto količina CAO (IATA)                     | : 150kg                 |
| Posebne odredbe (IATA)                                  | : A98, A145, A167, A802 |
| ERG šifra (IATA)                                        | : 2L                    |

### 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### 15.1.1. EZ-propisi

##### REACH Aneks XIV (Popis odobrenja)

Ne sadrži tvar(i) navedene u Prilogu XIV REACH-a (Popis za autorizaciju).

##### REACH-ov popis kandidata (SVHC)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu kandidata uredbe REACH.

##### Uredba PIC (EU 649/2012, prethodni informirani pristanak)

Ne sadrži tvar(i) navedene na PIC popisu (Uredba EU 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija).

##### Uredba o POP (EU 2019/1021, postojeći organski zagađivači)

Ne sadrži tvar(i) navedene na POP popisu (Uredba EU 2019/1021 o postojećim organskim zagađivačima).

##### Uredba o prekursorima eksploziva (EU 2019/1148)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu prekursora eksploziva (Uredba EU 2019/1148 o marketingu i upotrebi prekursora eksploziva).

##### Uredba o prekursorima lijekova (EZ 273/2004)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu prekursora droga (Uredba EC 273/2004 o proizvodnji i stavljanju na tržište određenih tvari koje se koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari).

#### 15.1.2. Nacionalni propisi

Dodatne informacije nisu dostupne

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje sigurnosti materijala u toj mješavini nije provedeno.

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvori podataka | : UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, koja dopunjuje i stavlja izvan snage Smjernice 67/548/EEZ i 1999/45/EZ, te mijenja i dopunjuje Uredbe (EZ) br. 1907/2006. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Curil T2 ProfiPress

## Sigurnosno-tehnički list

sukladan Uredbi (EU) 2020/878

Izmjene u odnosu na prethodnu inačicu : Odjeljak 15.1.1

Kratice i akronimi:

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR       | Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu                           |
| CLP       | Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa                      |
| DMEL      | Izvedena razina minimalnog učinka (Derived Minimal Effect Level)                                       |
| DNEL      | Izvedena razina izloženosti bez učinka (Derived No-Effect Level)                                       |
| EC50      | Efektivna koncentracija tvari koja uzrokuje 50% maksimalnog odgovora (medijan efektivna koncentracija) |
| IATA      | Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (International Air Transport Association)                      |
| IMDG      | „Međunarodni pomorski kodeks o opasnim teretima” za prijevoz opasnih tvari u pomorskom prometu         |
| LC50      | Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama (medijan letalna koncentracija)                   |
| LD50      | Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama (medijan letalna doza)                                     |
| NOEC/L    | Koncentracija/Razina bez zapaženog učinka (No Observed Effect Concentration/Level)                     |
| OECD      | Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj                                                          |
| PBT       | Postojana, Bioakumulativna i Toksična tvar                                                             |
| PNEC      | Predviđene koncentracije bez učinka (Predicted No-Effect Concentration)                                |
| REACH     | Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija          |
| STL (SDS) | Sigurnosno-Tehnički List (Safety Data Sheet)                                                           |
| STP       | Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda (Sewage Treatment Plant)                                    |
| UFI       | Jedinstveni identifikator formule (Unique Formula Identifier)                                          |
| vPvB      | Vrlo Postojane i Vrlo Bioakumulativne tvari                                                            |

Puni tekst ili H- i EUH-fraze:

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| H229 | Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. |
|------|-------------------------------------------------------|

SDS EU (REACH Dodatak II)

Ova je informacija temeljena na našem trenutnom znanju i namjera joj je opisati proizvod samo za zdravstvene, sigurnosne i ekološke uvjete. Stoga se je treba tumačiti kao jamstvo za bilo koje specifično svojstvo proizvoda.